

AVK SOMMARHUSVENTIL




AVK SOMMARHUSVENTIL

AVK SVERIGE AB
Kanslihusvägen 13A
281 35 Hässleholm
Tlf.: +46 451 458 00
www.avkvalves.se
sales@avkvalves.se

Expect... **AVR**

Sommarhusventil

- Förhindrar sönderfrysning av vattensystem
- Förorenat vatten eller bakterier kan inte komma in i det slutna systemet



Fördelar

- Avstängning av vattnet
- Dränerar vattensystemet på ett enkelt och säkert sätt.
- Låsbar för obehöriga.
- Sönderfrysning av rör minimeras.
- Säker avstängning vid arbete.
- Fungerar även om huset har vattenmätare.
- I enlighet med EN1717 kan inte förorenat vatten eller bakterier komma in i systemet.
- Frostsäker avstängningsventil
- Godkänd för dricksvatten (DANAK)

Var kan den användas

- Fritidshus
- Hus som inte används året runt
- Kolonistuga


Enkel funktion

1. Stäng kulventilen
2. Öppna kranarna i huset
3. Töm varmvattenberedare.
4. Pumpa in luft i sommarhusventilen
5. Pumpa tills systemet är tomt på vatten

En enkel luftpump kan användas för att pumpa in luft i systemet och dränera ut allt vatten. Alternativt kan en kompressor användas



Tomtgräns




Kommunal servisventil om det finns.

Vatten från kommunen eller samfällighet

Sommarhusventilen

Påluftningsventil standard typ



Fyrkant 16mm
Avstängning 90°

Låsbar integrerad betäckning.



Bruksanvisning

1. Stäng kulventilen i betäckningen. (90°)
2. Töm varmvattenberedaren.
3. Öppna kranarna i huset. Beroende var kranarna sitter kan man öppna dem i olika ordning för att optimera dräneringen.
4. Pumpa in luft i sommarhusventilen
5. Färdigt när det enbart kommer luft ur kranarna.

PEM slang för påluftning

Galvat teleskopiskt garnityr

T-stycke med backventil

Kulventil DN25 för 32mm PE-rör
avzinkningsbeständig mässing
godkänd för dricksvatten med
PRK-mutter. Max 16 bar

AVK nr.	RSK nr.	DN	PE-rör	Längd	Vikt
345-025-30-07	4303173	25	32mm	700-1100mm	9,5
345-025-30-09	4303174	25	32mm	900-1500mm	10,0
345-025-30-11	4303175	25	32mm	1100-1900mm	10,5

AVK Sverige AB

Kanslihusvägen 13A
281 31 Hässleholm
Sverige

Tel.: +46 451 458 00
Fax.: +46 451 458 05
sales@avkvalves.se
www.avkvalves.se

2014-09-14

Copyright©AVK Sverige AB 2014

Expect... **AVR**



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C002911

